



Impresoras monocromáticas de funcionalidad completa y con ahorro de energía para grupos de trabajo pequeños y medianos

- B710n
- B710dn
- B720n
- B720dn
- B730n
- B730dn



OKI Printing Solutions and The Environment

- ENERGY STAR[®] Compliant** Superior energy efficiency
- Toner Save Mode** Reduces amount of consumables used
- Duplex (2-sided) Printing** Saves energy and resources
- 1-Piece Consumables** Reduces use of disposable material
- Low Power Consumption** Takes less energy to operate





El rendimiento mejorado, la facilidad de uso y las funciones de seguridad hacen que la Serie B700 sea perfecta para las compañías que tienen como meta la productividad.

Características:

- Impresión de alta calidad en blanco y negro adaptable a cualquier ambiente—los modelos incluyen conectividad en red lista para usar y conectividad en red lista para usar con dúplex¹
- Hasta 52 ppm² para elevar la productividad
- Imprime la primera página en tan sólo 7,9 segundos³
- Alimentación estándar de 700 hojas, que se puede incrementar a 1.800 hojas con opciones
- Panel de control con luz de fondo de fácil lectura con teclado alfanumérico fácil de usar
- Puerto host USB 2.0 para impresión en red (walk up)
- USB 2.0 estándar y conectividad ethernet 10/100 Base-TX
- Rendimiento sólido como roca: ciclo de trabajo mensual de 200.000 páginas
- Resolución de alta calidad de 1200 x 1200 dpi para resultados brillantes y nítidos
- Poderoso procesador de 600 MHz
- Memoria RAM estándar de 128 MB que se puede incrementar a 640 MB
- La opciones incluyen 3a y 4a bandeja para 550 hojas, disco duro de 40GB, tarjeta I/F de red de 1 GB, bandeja receptora offset y Kit Compact Flash
- 1 año de garantía en el sitio⁴
- Soporte técnico personalizado, con llamada sin cargo durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año⁴

Las impresoras de la Serie B700 de OKI Printing Solutions están diseñadas para mejorar la productividad en ambientes exigentes. Estas impresoras monocromáticas digitales brindan un rendimiento poderoso y redituable. Entregan documentos brillantes y nítidos a alta velocidad y bajos niveles de intervención del usuario. Son una solución poderosa y confiable para las necesidades de impresión de su grupo de trabajo.

Alta calidad en todas las tareas – Perfecta para aplicaciones de gran volumen, las impresoras de la Serie B700 tienen un ciclo mensual de trabajo de 200.000 páginas. Esto se traduce a 10,000 páginas por día de trabajo⁵—propuestas, informes, memos, planillas, horarios, usted póngale el nombre. Estas son las impresoras para el trabajo.

No sólo son confiables, también son rápidas—imprimen hasta 52 ppm², la impresión de la primera página la realiza en menos de 8 segundos³. Los usuarios esperarán menos para sus documentos, los que imprime de manera brillante y nítida con 1200 x 1200 dpi.

Con los modelos equipados con la unidad dúplex¹, usted puede duplicar su eficiencia al imprimir en ambos lados del papel. Y con la alimentación de sobres integrada a la bandeja, los seis modelos de

la Serie B700 pueden imprimir hasta 95 sobres, sin necesidad de un alimentador externo separado.

Visor LCD y teclado alfanumérico – La Serie B700 es extremadamente amigable para el usuario. El visor gráfico de 5 renglones con luz azul de fondo y el teclado alfanumérico facilitan la configuración del menú y la navegación. Los mensajes en el visor son fáciles de leer. Los administradores pueden usar el teclado de la impresora para controlar el acceso del usuario, y los usuarios finales pueden ingresar los números de PIN para liberar los trabajos de impresión segura.

Imprimir desde una unidad Flash USB – Simplemente inserte un dispositivo de memoria USB dentro del puerto USB convenientemente ubicado en el panel de control de todas las impresoras de la Serie B700. Imprima los formatos del archivo seleccionado sin necesidad de una PC. Tan sólo siga las instrucciones que aparecen en el visor LCD, y en segundos estará en camino.

Cómodo en su ambiente – Las impresoras de la Serie B700 son compatibles con los sistemas operativos actuales de Windows[®] y Mac[®] y todas están equipadas con conectividad USB y Ethernet de manera que todos pueden sacar provecho de la productividad y el ahorro de energía.

Junto a sus necesidades y a los temas ambientales

La Serie B700 se adapta a su forma de trabajar— por medio de un conjunto de opciones y actualizaciones para mejorar el rendimiento, se puede adaptar para combinar sus futuras necesidades de impresión.

Todos los modelos de la Serie B700 tienen una memoria de 128 MB y una capacidad para 700 hojas. Aumente la memoria a 640 MB para procesar archivos grandes e incremente la capacidad de papel a un máximo de 1,800 hojas con dos bandejas de 550 hojas, las que se pueden utilizar para distintos tipos de papel. Un bandeja receptora opcional le permite separar los documentos impresos para recogerlos más fácilmente.

Con la unidad dúplex (estándar en la B710dn, B720dn y B730dn, opcional en los otros modelos de la Serie B700), usted puede mejorar el resultado final y ahorrar papel al imprimir en ambos lados de la hoja.

También puede añadir un disco duro de 40 GB para almacenar los archivos y para soportar las características de productividad tales como Impresión Segura, Prueba de Impresión e Impresión Demorada.

LA SERIE B700 BAJO LA LUPA



¿Necesita un nivel más alto de seguridad? La Serie B700 tiene lo que usted está buscando. Las características estándar de seguridad que ofrecen estas impresoras incluyen:

Protocolos de seguridad

- Autenticación 802.1x – Dispositivo de autenticación antes de acceder a la red
- SNMP v3 – Protocolo de seguridad estándar industrial para la gestión de red
- Seguridad IP (IPSec e IPv6) – Máxima protección para el tráfico de datos; todo el tráfico de la red está encriptado y autenticado

Seguridad del dispositivo de almacenamiento

- PIN Seguro de 6 dígitos – Requerido para acceder a trabajos almacenados en el disco duro o la memoria flash
- Eliminación automática – Eliminación automática de los trabajos almacenados luego de la fecha de vencimiento determinada
- Borrado seguro – Para datos en el disco duro o flash; Mil Spec 5220-22.M de acuerdo con la operación de Limpieza y Sanitización

Gestión administrativa

- Acceso a la contraseña a través de la Web – Dos niveles: control administrativo general y acceso a la biblioteca de trabajos de impresión segura
- Admin. de protocolo – Habilita/inhabilita los protocolos individuales, que incluye SNMP, TCP/IP, IPv6, IPSec, EtherTalk, NetWare, HTTP y FTP

Controles de acceso de usuario

- Base de datos de usuario registrado – Funciona conjuntamente con el software Job Accounting de OKI¹ (estándar) para limitar el acceso del usuario

Estas impresoras también pueden ayudar a controlar el impacto en el medio ambiente. La Serie B700 ofrece una cantidad de características ambientalmente amigables, que incluyen:

- CUMPLIMIENTO CON ENERGY STAR[®] – Con su bajo consumo de energía y la disponibilidad para impresión en doble faz, las impresoras de la Serie B700 cumplen con las normas del gobierno en cuanto a ahorro de energía.
- Modo ahorro de tóner – El usuario selecciona esta configuración que permite a las impresoras de la Serie B700 reducir el uso y desperdicio de los consumibles cuando se pueden utilizar impresiones con menos resolución.
- Impresión dúplex (ambos lados) – Esta tecnología permite ahorrar energía y recursos, además de usar menos papel.
- Consumibles de una pieza – Los cartuchos de tóner de larga duración y reemplazables por el usuario, son convenientes para su presupuesto y reducen la cantidad de artículos que hay que desechar o almacenar.
- Bajo consumo de energía – Finamente diseñadas, todas las impresoras de la Serie B700 funcionan con baja energía durante la operación regular, especialmente en el modo de espera.

Respaldada por el legendario servicio y soporte – OKI Printing Solutions tiene tanta confianza en el rendimiento de todas las impresoras de la Serie B700 que ofrece una garantía de 1 año en el sitio y que puede aumentar a 3 años con opciones.

Para un soporte personalizado durante las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, puede llamar sin costo al 800.OKI.DATA (800.654.3282) y hablar con un experto en Estados Unidos.⁴

Impresoras de la Serie B700 de OKI Printing Solutions: impresoras monocromáticas de funcionalidad completa y con ahorro de energía que pueden mejorar el rendimiento de sus exigentes pequeños a medianos grupos de trabajo.

¹ B710dn, B720dn y B730dn. Unidad dúplex opcional en otros modelos.

² B730n/dn solamente. B720n/dn hasta 47 ppm. B710n/dn hasta 42 ppm. Resultados de rendimiento publicados en base a pruebas de laboratorio de velocidad de impresión simple (1 lado). Los resultados individuales pueden variar.

³ Todos los modelos. Resultados de rendimiento publicados, como se indica arriba.

⁴ Disponible sólo en EE.UU. y Canadá.

⁵ En base a un mes de 20 días de trabajo.

⁶ Sólo en los modelos B730n/dn. También disponibles cartuchos para 20.000 páginas (B720n/dn solamente) y 15.000 páginas (todos los modelos).

Serie B700

Rendimiento	Velocidad de impresión	B710n/dn: hasta 42 ppm; B720n/dn: hasta 47 ppm; B730n/dn: hasta 52 ppm ¹
	Tiempo para imprimir la primera página	Simple: 7,9 segundos; Dúplex: 11,1 segundos ¹
	CPU	600 MHz
	Resolución de impresión	1200 x 1200 dpi
	Ciclo de trabajo (confiabilidad)	B710n/dn, B720n/dn: 250.000 páginas/mes; B730n/dn: 275.000 páginas/mes
Compatibilidad	Emulaciones	PCL 5e y PCL 6; Adobe® PostScript® 3 ² ; Epson® FX-80
	Sistemas operativos	Windows® 7 (32-/64-bits), Vista® (32-/64-bits), XP (32-/64-bits), Server 2008 (32-bit), Server 2008 R2 (64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Win 2000; Mac® OS X 10.3 y superior
Conectividad	Interfaces	Estándar: USB v2.0 de alta velocidad, servidor de impresora Ethernet RJ45 (10/100 Base-TX), Paralelo bidireccional IEEE y Serial RS232-C; Opcional: Servidor de impresora Ethernet de 1 GB (10/100/1000 Base-TX)
Panel del operador	Panel del operador	Tablero alfanumérico; 5 renglones, visor gráfico con luz de fondo azul; Puerto host USB v2.0
Memoria	RAM estándar	128 MB
	RAM máx.	640 MB ²
	Almacenamiento de la memoria	Opcional: Unidad de disco duro de 40 GB y Kit Compact Flash de 512 MB
Manejo de papel	Dúplex	Estándar: B710dn, B720dn y B730dn Opcional: B710n, B720n y B730n
	Capacidad estándar de papel	700 hojas (150 hojas en la 1ra. bandeja + 550 hojas en la 2da. bandeja, estándar)
	Capacidad adicional de papel	3ra. y 4ra. bandeja opcional para 550 hojas
	Capacidad máxima de papel	1.800 hojas
	Tipos de papel	Carta, Oficio 13/13,5/14, Ejecutivo, Statement, A4, A5, A6, B5; C5, DL, Com 9, Com 10 y sobres Monarca
	Tamaño del papel	3" x 5" mín. a 8,5" x 14" y hasta banderines de 8,5" x 48"
	Salida estándar de papel	500 hojas con la cara hacia abajo
	Salida alternativa de papel	70 hojas con la cara hacia arriba
	Peso del papel	17,1 lb. bond – 80 lb. cover (64 – 216 gsm)
Fuentes residentes	Fuentes escalables	100 fuentes PCL; 136 fuentes Adobe PostScript
	Código de barras	Interpaginado 2 de 5, Cód. 3 de 9, UPC/EAN, Cód. 128, PostNet Zip+4
Consumibles	Cartuchos de tóner ³	Todos los modelos – 15.000 páginas; B720n/dn solamente – 20.000 páginas; B730n/dn solamente – 26.000 páginas
Características físicas	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	16,6" x 18,3" x 15,9" (42,2 cm x 46,5 cm x 40,4 cm)
	Peso	46,5 lb. (21 kg)
	Consumo de energía	Modelos 120V: Modo inactivo 8,4W, en espera 114W, Promedio simple 904W, Promedio dúplex 784W, Pico 1300W; Modelos 220V: Modo inactivo 10,3W, en espera 169W, Promedio simple 904W, Promedio dúplex 854W, Pico 1200W
	ENERGY STAR® TEC (KWh/semana)	Modelos 120V: B710dn 3,44, B720dn 3,859, B730dn 4,170; Modelos 220V: B720dn 3,922, B730dn 4,204
Garantía	Impresora y cabezal de impresión	1 año de garantía limitada en el sitio ⁴

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio de velocidad de impresión y hojas tamaño carta. Los resultados individuales pueden variar.

² El DIMM de memoria se vende por separado.

³ Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. Todos los modelos se despachan con cartucho de "arranque" para 10,000 páginas.

⁴ Disponible sólo en EE.UU. y Canadá.

Información para ordenar		
Descripción	Números de parte	
B710n (120V)	62435504	
B710dn (120V)	62435506	
B720n (120V)	62435604	
B720n (220V)	62435605	
B720dn (120V)	62435606	
B720dn (220V)	62435607	
B730n (120V)	62435704	
B730n (220V)	62435705	
B730dn (120V)	62435706	
B730dn (220V)	62435707	
Opciones		
Unidad de impresión dúplex (ambas caras)	70062501	
Bandeja receptora offset para 500 hojas	70062601	
3a y 4a bandeja	70062701	
DIMM de expansión de memoria 512 MB ²	70048502	
Unidad de disco duro de 40 GB	70048703	
Kit Compact Flash de 512 MB	70051802	
Tarjeta I/F de red de 1 GB (servidor de impresión Ethernet)	70052501	
Garantía OK!care® con extensiones⁴	EE.UU.	Canadá
Serie B700 2 años con reposición	38018802	38018812
Serie B700 3 años con reposición	38018803	38018813
Serie B700 2 años en el sitio	38018602	38018612
Serie B700 3 años en el sitio	38018603	38018613
Consumibles		
Cartucho de tóner (todos los modelos):		
Duración promedio – 15.000 pág. ³	52123601	
Cartucho de tóner de alta capacidad (B720n/dn solamente):		
Duración promedio – 20.000 pág. ³	52123602	
Cartucho de tóner de alta capacidad (B730n/dn solamente):		
Duración promedio – 26.000 pág. ³	52123603	
Papel para impresión		
Hojas por caja		
Papel blanco brillante (32 lb.):		
8,5" x 11"	500	52206101
Papel SynFlex® (resistente al agua y rasgaduras)		
8,5" x 11"	100	52205901
Sobres Premium (tamaño #10):	100	52206301

Para más información sobre las impresoras digitales monocromáticas y los consumibles de OKI Printing Solutions, incluidos los programas OK!care® de servicio extendido: 1.800.OKI.DATA (800.654.3282).⁴

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los productos descriptos pueden no estar disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su oficina local para obtener información sobre disponibilidad en la región.

© 2010 Oki Data Americas, Inc. OKI, OK!care Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. On-Site logo, 7-Day/24-Hour logo, SynFlex T.M., Oki Data Americas, Inc. Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. Adobe, PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMÉRICA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM